



INFORMATIEBROCHURE PATIENT

OPAT

(OUTPATIENT PARENTERAL ANTIMICROBIAL THERAPY)

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Indien u langdurig wordt behandeld met intraveneuze (via de bloedvaten) antibiotica, biedt VITAZ u de mogelijkheid om deze therapie thuis verder te zetten. Dit betekent dat een thuisverpleegkundige uw behandeling met antibiotica bij u thuis toedient via een intraveneuze katheter. De zorg wordt gecoördineerd en begeleid door uw behandelende arts in het ziekenhuis en het OPAT-team, dat bestaat uit onze ziekenhuisapothekers en een OPAT- verpleegkundige, samen met uw thuisverpleegkundige. Dit gebeurt telkens in samenspraak met uw huisarts.

Door middel van deze brochure wensen we u meer informatie te geven over het algemene verloop van een thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie (zie ook Figuur 1 op pagina 4). Verder proberen we u ook reeds een antwoord te geven op een aantal veel gestelde vragen.

1. Wat is de doelstelling?

Het aanbieden van deze thuisbehandeling heeft het voordeel dat u verder kan behandeld worden in uw eigen thuisomgeving en sociale context (beroepsactiviteit, familiale situatie). Op

deze manier streven we ernaar u een betere kwaliteit van zorg te kunnen bieden.

2. Wie komt in aanmerking voor een thuisbehandeling?

Uw behandelende arts in het ziekenhuis beslist samen met het OPAT-team of u in aanmerking komt voor een behandeling met intraveneuze antibioticatherapie thuis. Onze zorgverleners gaan vervolgens na of aan alle nodige voorwaarden wordt voldaan. Deze beslissing wordt genomen op basis van de ernst van de infectie en op basis van patiëntfactoren. De uiteindelijke keuze voor ontslag ligt bij u als patiënt. Indien u uw akkoord geeft voor een thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie, zullen uw zorgverleners in het ziekenhuis starten met de verdere ontslagregeling.

3. Hoeveel kost mij deze thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica?

Sinds juli 2023 worden deze kosten vergoed door de overheid (RIZIV). Als patiënt betaalt u geen persoonlijk aandeel meer voor de antibiotica en voor het materiaal van een thuisbehandeling. Mogelijks is er een persoonlijk aandeel in de infusievloeistoffen en de verpleegkundige verstrekkingen (dit wordt het remgeld genoemd). Uw zorgverleners zullen u

vooraf verder informeren over het bedrag van dit eventuele persoonlijk aandeel. Door uw akkoord te geven voor een thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica geeft u ook aan dat u voldoende geïnformeerd werd over deze kosten. Indien u een hospitalisatieverzekering hebt, raden wij u aan om uw verzekeringskantoor te contacteren. Mogelijk komt uw hospitalisatieverzekering tegemoet in de kosten. Indien u wenst, kan de sociale dienst van VITAZ u hierin bijstaan voor verder advies.

4. Wat dient er te gebeuren vooraleer u naar huis kan?

♣ Voorafgaand aan uw ontslag uit het ziekenhuis wordt bij de start van het OPAT-traject uw huisarts gecontacteerd. Hierbij wordt er een afstemming gedaan tussen uw behandelende arts van het ziekenhuis met uw huisarts. Dit in kader van veiligheid en de mogelijkheid tot opstart van de behandeling in uw thuissituatie.

♣ Er wordt een geschikte intraveneuze katheter geplaatst in het ziekenhuis die als toegangsweg dient voor de toediening van het antibioticum. Het kan ook zijn dat u reeds een poortkatheter of een getunnelde veneuze katheter hebt die

gebruikt kan worden voor de behandeling met intraveneuze antibiotica.

♣ Er zijn minstens twee toedieningen van het antibioticum in het ziekenhuis gebeurd zonder bijwerkingen of problemen

♣ U zal (eventueel samen met uw familie) mondelinge en schriftelijke informatie ontvangen van een gespecialiseerde zorgverlener over de antibioticatherapie, de intraveneuze katheter, mogelijke problemen die u kan tegenkomen wanneer u thuis bent en wat u in dat geval moet doen. U ontvangt ook de contactgegevens van uw zorgverleners in het ziekenhuis en thuis.

♣ Alle antibiotica en materiaal worden voorzien vanuit de ziekenhuisapothek van VITAZ. Bij uw ontslag zal u dit materiaal meekrijgen vanuit de verpleegafdeling waar u bent opgenomen.

Opmerking: Normaliter wordt er materiaal en medicatie meegegeven voor één week. Daarom bestaat de mogelijkheid dat u of uw familie gedurende het verloop van de thuisbehandeling één of meerdere extra pakket(ten) met materiaal in de ziekenhuisapothek zal moeten komen halen.

Dit zal duidelijk naar u gecommuniceerd worden door de zorgverleners in het ziekenhuis.

♣ De sociale dienst of het OPAT-team in het ziekenhuis contacteert de thuisverpleegkundigen en organiseert de opstart van de thuiszorg. In samenspraak met u en de thuisverpleegkundige zal uw behandelende arts samen met het OPAT-team bekijken wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen kan worden.

5. Hoe verloopt de zorg eens u thuis bent?

♣ Afhankelijk van het uur van uw ontslag en het antibioticum waarmee u behandeld wordt zal het eerste thuiscontact met de thuisverpleegkundige op de dag van uw ontslag uit het ziekenhuis of de dag na uw ontslag plaatsvinden. Vervolgens zal de thuisverpleegkundige gedurende de resterende duur van de antibioticatherapie één- of meermaals daags bij u thuis langskomen om het antibioticum toe te dienen, de intraveneuze katheter te verzorgen en de infectie verder op te volgen.

♣ Tijdens de gehele duur van uw behandeling zal het OPAT-team en uw thuisverpleegkundige regelmatig met elkaar communiceren over uw behandeling via telefoon, email en het

elektronisch patiëntendossier. De thuisverpleegkundige zal wekelijks een verslag van uw behandeling aan het ziekenhuis bezorgen via e-mail.

♣ Uw behandelende arts in het ziekenhuis blijft, ook tijdens de thuisbehandeling, verantwoordelijk voor de behandeling. Dat betekent dat uw huisarts (of huisarts van wacht) uw antibioticatherapie slechts zal aanpassen na overleg met uw behandelende arts in het ziekenhuis.

♣ Opvolging tijdens en/of op het einde van uw behandeling wordt ingepland in het VITAZ ziekenhuis.

♣ Indien er zich problemen zouden stellen wanneer u thuis bent, kan u steeds uw thuisverpleegkundige, huisarts of het OPAT-team bereiken. In de informatiebrochures vindt u meer informatie over welke zorgverlener u best bij welk probleem contacteert.

6. Wat verwachten wij van u?

Als patiënt hebt u tijdens een thuisbehandeling ook een actieve rol.

♣ U volgt de geplande zorgen en de antibioticabehandeling (tijdstip van zorg en toediening) mee op.

♣ Indien u nevenwerkingen of andere problemen ervaart (zie informatiebrochures bijv. temperatuursverhoging > 38°C, klachten ter hoogte van de katheter) contacteert u onmiddellijk de thuisverpleegkundige, de huisarts of het ziekenhuis.

♣ Indien u uw behandeling niet kan krijgen op het geplande tijdstip, neemt u contact op met uw thuisverpleegkundige zodat zij indien nodig gepaste acties kunnen ondernemen.

♣ U bent tijdig aanwezig op geplande onderzoeken en consultaties. Indien u deze afspraken niet kan bijwonen, vragen wij u om de zorgverleners in het ziekenhuis op de hoogte te brengen.

7. Wat gebeurt er op het einde van de therapie?

Op het einde van de therapie heeft u een opvolgconsultatie bij uw behandelende arts in het ziekenhuis. Indien u nog resterend materiaal heeft, kan u dit terugbezorgen aan de ziekenhuisapotheek. Indien er geen verdere nood is aan een intraveneuze katheter zal deze worden verwijderd. Dit kan door de thuisverpleegkundige gebeuren.

8. Wat als u de therapie thuis wenst te beëindigen?

Als patiënt bent u steeds vrij te beslissen om terug te keren naar het ziekenhuis, ongeacht uw motivering. Indien de kwaliteit van zorg thuis in het gedrang komt om eender welke reden, kan de behandeling opnieuw hernomen worden in het ziekenhuis. Deze beslissing wordt genomen in overleg met u en uw behandelende arts.

9. Bewaring en afvalverwerking

Het geneesmiddel kan bewaard worden op kamertemperatuur (15-25°C) of in de koelkast (2-8°C). Raadpleeg de informatiebrochure per type geneesmiddel voor meer informatie.

Het opgeloste product is voor eenmalig gebruik. Elke ongebruikte oplossing of flacon moet teruggebracht worden naar de (ziekenhuis)apothek en zo vernietigd worden.

Lege glazen flacons van geneesmiddelen zijn recycleerbaar en mogen dus met de selectieve glaszameling worden meegegeven. De inzameling en verwerking van injectienaalden gebeurt via een naaldcontainer welke (doorgaans via de thuisverpleegkundige) verwijderd wordt via het klein gevaarlijk afval.

De lege spuit mag wel met het gewone huisvuil meegegeven worden, samen met lege infusen en infuusleidingen.

Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot de thuistherapie, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de gespecialiseerde OPAT zorgverleners.

Met dank voor uw medewerking.

Het OPAT-team VITAZ

Algemeen overzicht OPAT

**Beslissing tot thuisbehandeling met
intraveneuze antibioticatherapie**



Ontslagvoorbereiding (door OPAT zorgteam):

Contact met uw huisarts

Ontvangen van mondelinge en schriftelijke informatie

Plaatsen van geschikte katheter

Ontvangen van nodige geneesmiddel en materiaal
voor thuistoediening

Contact thuisverpleegkundige en organisatie thuiszorg



Ontslag uit het ziekenhuis



Thuisbehandeling door thuisverpleegkundige:

Toedienen antibioticum, opvolgen katheterzorg en opvolgen infectie

Regelmatig contact tussen thuisverpleegkundige en OPAT-team VITAZ



Voor de patiënt:

Tussentijdse opvolgconsultaties in het ziekenhuis

Afhalen extra pakket met antibiotica en materiaal in de ziekenhuisapothek van VITAZ (straat 772)

**Einde behandeling:**

Afsluitende consultatie in ziekenhuis

Indien van toepassing: verwijderen katheter

Wanneer en met wie moet u contact opnemen?**Spoedgevallendienst 24/24u**

- Bij signalen van een ernstige allergische reactie en huiduitslag
- Rikvoorts

Huisarts/behandelende arts

- Bij hoge temperatuur of rillingen.
- Bij hoofdpijn, keelpijn, buikkrampen, aanhoudende diarree,...
- Bij vermoeden van bijwerkingen van het antibioticum

OPAT-team (tijdens de kantooruren)

- Bij ernstige katheterproblemen
- Bij vragen/onzekerheden over OPAT
- Onvoldoende materiaal

Thuisverpleegkundige

- Bij katheterproblemen: een pijnlijke ader, zwelling, roodheid, een warm gevoel en/of pijn rond de katheter.

Kan je jouw (huis)arts en/of thuisverpleegkundige niet bereiken, dan contacteer je bij enige twijfel steeds de spoedgevallendienst.

Contactgegevens

U kan ons contacteren via volgende nummers:

OPAT-team

- 03/760.72.05
- Beschikbaar 8:00 - 16:00 uur
- opat@vitaz.be

Ziekenhuisapothek

- 03/760.21.22 – toets 2
- Beschikbaar 8:00 – 17:30 uur
- apothek@vitaz.be

Spoedgevallendienst: 03/760.60.00