

PRAKTISCH

- Als u om de ene of de andere reden niet aanwezig kan zijn voor het onderzoek, laat dan dan zo snel mogelijk weten aan het secretariaat Urologie (03 760 23 59). Zo kunnen we andere patiënten sneller verder helpen en vermijdt u een administratieve kost van € 25.
- Hou er rekening mee dat u na het onderzoek op de consultatie tussen de € 85 en € 105 moet betalen. Daarnaast ontvangt u later van het ziekenhuis nog een factuur (tussen de € 50 en € 55) voor het materiaal dat gebruikt werd tijdens het onderzoek.



UROLOGIE

Secretariaat: 03 760 23 59

Verpleegkundige: 03 760 74 08



INFORMATIEFOLDER

VITAZ vzw

Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas
T. +32 (0)3 760 60 60
info@vitaz.be | www.vitaz.be
BE 0881.291.322 | RPR Gent
Art. 17879 | v3 | 31/05/2024

URODYNAMISCH ONDERZOEK

Een urodynamisch onderzoek is een blaas-onderzoek waarbij de blaas via een slangetje/katheter wordt gevuld terwijl de blaasdruk wordt gemeten.

Met dit onderzoek bekijkt de arts **de werking van de blaas en haar afsluitmechanismen**.

WANNEER WORDT DIT ONDERZOEK UITGEVOERD?

- Om de oorzaak van urineverlies te achterhalen.
- Om de blaas te controleren bij neurologische aandoeningen.
- Ter voorbereiding van bepaalde urologische ingrepen.

DOEL VAN DIT ONDERZOEK

Het onderzoeken en beoordelen van:

- de grootte van de blaas;
- de gevoeligheid van de blaas: wanneer is er drang om te plassen?
- wat er gebeurt tijdens het plassen;
- het onwillekeurig samentrekken van de blaasspier;
- de oorzaak van incontinentie of urineverlies;
- ...

VOORBEREIDING

Voor dit onderzoek is er geen speciale voorbereiding thuis nodig. U hoeft ook niet nuchter te zijn of met een volle blaas naar het onderzoek te komen.

Voor het onderzoek start, moet u wel nog even plassen omdat we dit onderzoek moeten kunnen starten met een lege blaas. Dit kunt u thuis doen of op de consultatie.

VERLOOP

Het onderzoek duurt, met voorbereiding en nabespreking bij, ongeveer 1 uur. Het onderzoek zelf is niet pijnlijk, maar het sonderen (inbrengen van het slangetje/de katheter) kan soms vervelend zijn.

- Na het uittrekken van de onderkleding neemt u plaats op de onderzoekstafel.
- Via het plaskanaal (urethra) en via de anus worden dunne katheters met een kleine druksensor ingebracht.
- Tijdens het onderzoek wordt de blaas langzaam gevuld met vloeistof.
- De verpleegkundige stelt u enkele vragen tijdens het vullen van de blaas.
- Tijdens het onderzoek vertelt u tegen de verpleegkundige wat u voelt. Bijvoorbeeld:
 - Het moment waarop u voor het eerst iets voelt.
 - Het moment waarop u aandrang voelt om te plassen, maar u dit nog kunt ophouden.
 - Het moment waarop u hevige aandrang voelt om te plassen en onmiddellijk zou willen plassen.
- De verpleegkundige zal u tijdens het onderzoek ook vragen om eens te hoesten.
- Het is mogelijk dat het onderzoek een tweede maal moet uitgevoerd worden, maar dan rechtopstaand.

- Op het einde van het onderzoek moet u op een speciaal meettoestel plassen.
- Na het urodynamisch onderzoek wordt soms ook met een camera in de blaas gekeken (cytoscopie).

De resultaten zijn na het onderzoek onmiddellijk beschikbaar en worden meteen besproken met de behandelende arts.

NAZORG EN COMPLICATIES

Na het onderzoek krijgt u een antibioticum ter preventie van een blaasontsteking.

U kunt na het onderzoek last hebben van de volgende bijwerkingen:

- Een branderig gevoel tijdens het plassen in het eerste uur na het onderzoek.
- Een versterkte plasdrang.
- Wat bloed in de urine.

Bij sommige patiënten duren deze bijwerkingen enkele dagen. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk.

Bent u toch ongerust? Neem dan zeker contact op met de verpleegkundige (03 760 74 08).